

**Консультация для родителей**

**«Профилактика**

**плоскостопия у детей**

**дошкольного**

**возраста»**



*С первыми шагами у ребёнка начинается процесс формирования стоп. Окончательно стопа формируется у ребёнка к семи-восьми годам.*

*Плоскостопие считается одним из самых распространённых заболеваний у детей. Но родители часто не воспринимают это заболевание всерьёз, и это неправильная позиция. Дети, страдающие плоскостопием, жалуются на боли в стопах, повышенную утомляемость, боли в голенях.*

### **Нормальная или плоская стопа?**

Определить форму стопы можно так: смазать стопы ребенка подсолнечным маслом и поставить его на лист белой бумаги, хорошо впитывающей масло. При этом надо отвлечь внимание малыша.

Через 1—1,5 минуты снять его с бумаги и внимательно рассмотреть отпечатки стоп. Если следы имеют форму боба, то это свидетельствует о нормальных стопах: своды стоп приподняты и при движении выполняют рессорную функцию. Если же отпечаталась вся стопа, следует заподозрить имеющееся или начинающееся плоскостопие, а если дошкольник при длительной ходьбе жалуется на боль в ногах, то здесь уже нужна консультация и помочь ортопеда.



## Как предупредить плоскостопие?

- обувь у ребёнка должна быть сделана из натуральных материалов, внутри с твёрдым супинатором, поднимающим внутренний край стопы;
- подошва детской обуви должна быть гибкой и иметь каблук (5-10мм, искусственно поднимающий свод стопы, защищающий пятку от ушибов);
- обувь должна соответствовать форме и размеру стопы, быть удобной при носке и не должна мешать естественному развитию ноги, сдавливая стопу, нарушая кровообращение и вызывая потертости;
- обувь должна быть максимально легкой, но с хорошим задником;
- помните, длина следа должна быть больше стопы в носочной части, припуск в 10 мм;
- при определении размера обуви ребенка руководствуйтесь длиной стопы, которая определяется расстоянием между наиболее выступающей точкой пятки и концом самого длинного пальца.



### Примерный перечень специальных упражнений

#### **И. П. лежа на спине.**

- ❖ Подошвенное и тыльное сгибание стоп с удержанием в каждом положении по 4-6 секунд.
- ❖ Круговые движения ногами «велосипед» с акцентом на движения стопами.
- ❖ Одновременное сжимание пальцев рук и ног в кулаки с последующим растопыриванием пальцев.
- ❖ Круговые движения стопами внутрь и наружу медленно с максимальной амплитудой.

## **И. П. сидя на полу. Руки в упоре сзади, ноги прямые.**

- ❖ Поочередный подъем прямых ног с одновременным тыльным сгибанием стоп и удержанием в течение 4-6 секунд.
- ❖ Подъем прямой ноги, тыльное сгибание стопы. Сгибание ноги в коленном суставе одновременно с подошвенным сгибанием стопы. Разгибание в коленном суставе, подошвенное сгибание стопы, принятие и. п.
- ❖ И. п. сидя на полу. Руки в упоре сзади. Ноги согнуты в коленных суставах, тазобедренных суставах, стопы стоят на полу. Разведение и сведение пяток.
- ❖ И. п. как в упражнении 3. Захват мелких предметов перед собой, перекладывание по обе стороны от себя с последующим возвращением на место.

## **И. П. стоя**

- ❖ Ходьба на носках.
- ❖ Ходьба на пятках.
- ❖ Ходьба по гимнастической палке, шведской стенке приставным шагом.
- ❖ Перекаты с пятки на носок и обратно, стоя на коврике.
- ❖ Разведение и сведение пяток, стоя на коврике.
- ❖ Разведение и сведение передних отделов стоп, стоя на коврике.

**Наибольший эффект оказывают упражнения, если их выполнять босиком и по возможности несколько раз в день.**

## **Литература:**

1. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. М.: Просвещение. -1986
2. Красикова И.С. Профилактика и лечение Плоскостопие. Санкт – Петербург «КОРОНА прнт». -2003